

KARTA PRODUKTU

Numer Katalogowy	761951203
Dane Techniczne	
Pojemność (Ah)	195Ah
Napięcie (V)	12V
Prąd rozruchowy (A)EN	1200
Długość (mm) [L]	513
Szerokość (mm) [W]	223
Wysokość (mm) [H]	217
Waga (kg) +/- 10%	46,8
Układ połączeń	3 (Lewo +)
Końcówki	1
Mocowanie	B03
Wskaźnik naładowania	x
Prąd ładowania	Ok. 1/10 pojemności znamionowej
Napięcie ładowania	14,8 V
Typ/ Technologia	Kwasowo-ołowiowy (Ca-Ca) / X-Classe

*DOMYŚLNY ZAMIENNIK Varta: - (Sprawdź)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNICAL DATA SHEET

Catalog number	761951203
TECHNICAL DATA	
Capacity (Ah)	195Ah
Voltage (V)	12V
Cold cranking performance (A)EN	1200
Lenght (mm) [L]	513
Width (mm) [W]	223
Height (mm) [H]	217
Weight (kg) +/- 10%	46,8
Connection layout	3 (Left +)
Tips	1
Base hold-down	B03
Charge indicator	x
Charging current	Approx. 1/10 Rated Capacity
Charging voltage	14,8 V
Type / Technology	Lead-Acid (Ca-Ca) / X-Classe

*DEFAULT REPLACEMENT Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNISCHES DATENBLATT

Nummer	761951203
TECHNISCHE DATEN	
Nennkapazität (Ah)	195Ah
Nennspannung (V)	12V
Kaltstartstrom (A)EN	1200
Länge (mm) [L]	513
Szerokość (mm) [W]	223
Höhe (mm) [H]	217
Batteriegewicht (kg) +/- 10%	46,8
Polausführung	3 (Links +)
Schaltung	1
Bodenleiste	B03
Ladeanzeige	x
Ladestrom	Ca. 1/10 Nennkapazität
Ladespannung	14,8 V
Typ / Technologie	Blei-Säure-Batterie (Ca-Ca) / X-Classe

*STANDARD-ERSATS Varta: - (Scheck)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



SCHEDA PRODOTTO

Numero di catalogo	761951203
Dati tecnici	
Capacità (Ah)	195Ah
Tensione (V)	12V
Spunto (A)EN	1200
Lunghezza (mm) [L]	513
Larghezza (mm) [W]	223
Altezza (mm) [H]	217
Peso (kg) +/- 10%	46,8
Sistema di connessione	3 (Sinistra +)
Estremità	1
Montaggio	B03
Indicatore di carica	x
Corrente di carica	Circa 1/10 Capacità nominale
Tensione di carica	14,8 V
Tipo / Tecnologia	al Piombo-Acido (Ca-Ca) / X-Classe

*Sostituto Varta: - (Controllare)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Технические характеристики

Каталожный номер	761951203
Технические данные	
Емкость (Ач)	195Ah
Напряжение (В)	12V
Пусковой ток (А) EN	1200
Длина (мм) [L]	513
Ширина (мм) [W]	223
Высота (мм) [H]	217
Вес (кг) +/- 10%	46,8
Система связи	3 (слева +)
концы	1
монтаж	B03
Индикатор заряда	x
Зарядный ток	Прибл. 1/10 от номинальной мощности
Зарядное напряжение	14,8 V
Тип / Технология	Кислота-свинец (Ca-Ca) / X-Classe

*Замена по умолчанию Varta: - (Проверить)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Dátový hárok

Katalógové číslo	761951203
Technické údaje	
Kapacita (Ah)	195Ah
Napätie (V)	12V
Štartovací prúd (A) EN	1200
Dĺžka (mm)	513
Šírka (mm)	223
Výška (mm)	217
Hmotnosť (kg) +/- 10%	46,8
Systém pripojenia	3 (Lewo +)
Koncovky	1
Montážne	B03
Indikátor nabitia	x
Nabíjací prúd	Ok. 1/10 menovitej kapacity
Nabíjacie napätie	14,8 V
Typ / technológia	Kyselinovo - olovovy (Ca-Ca) / X-Classe

*PREDVOLENÁ VÝMENA Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO



CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de