

KARTA PRODUKTU

Numer Katalogowy	762001202
Dane Techniczne	
Pojemność (Ah)	200Ah
Napięcie (V)	12V
Prąd rozruchowy (A)EN	1200
Długość (mm) [L]	487
Szerokość (mm) [W]	267
Wysokość (mm) [H]	236
Waga (kg) +/- 10%	56,0
Układ połączeń	2 (Prawo +)
Końcówki	3
Mocowanie	B00
Wskaźnik naładowania	x
Prąd ładowania	Ok. 1/10 pojemności znamionowej
Napięcie ładowania	14,8 V
Typ/ Technologia	Kwasowo-ołowiowy (Ca-Ca) / X-Classe

*DOMYŚLNY ZAMIENNIK Varta: - (Sprawdź)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNICAL DATA SHEET

Catalog number	762001202
TECHNICAL DATA	
Capacity (Ah)	200Ah
Voltage (V)	12V
Cold cranking performance (A)EN	1200
Length (mm) [L]	487
Width (mm) [W]	267
Height (mm) [H]	236
Weight (kg) +/- 10%	56,0
Connection layout	2 (Right +)
Tips	3
Base hold-down	B00
Charge indicator	x
Charging current	Approx. 1/10 Rated Capacity
Charging voltage	14,8 V
Type / Technology	Lead-Acid (Ca-Ca) / X-Classe

*DEFAULT REPLACEMENT Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNISCHES DATENBLATT

Nummer	762001202
TECHNISCHE DATEN	
Nennkapazität (Ah)	200Ah
Nennspannung (V)	12V
Kaltstartstrom (A)EN	1200
Länge (mm) [L]	487
Szerokość (mm) [W]	267
Höhe (mm) [H]	236
Batteriegewicht (kg) +/- 10%	56,0
Polausführung	2 (Rechts +)
Schaltung	3
Bodenleiste	B00
Ladeanzeige	x
Ladestrom	Ca. 1/10 Nennkapazität
Ladespannung	14,8 V
Typ / Technologie	Blei-Säure-Batterie (Ca-Ca) / X-Classe

*STANDARD-ERSATZ Varta: - (Scheck)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



SCHEDA PRODOTTO

Numero di catalogo	762001202
Dati tecnici	
Capacità (Ah)	200Ah
Tensione (V)	12V
Spunto (A)EN	1200
Lunghezza (mm) [L]	487
Larghezza (mm) [W]	267
Altezza (mm) [H]	236
Peso (kg) +/- 10%	56,0
Sistema di connessione	2 (Destra +)
Estremità	3
Montaggio	B00
Indicatore di carica	x
Corrente di carica	Circa 1/10 Capacità nominale
Tensione di carica	14,8 V
Tipo / Tecnologia	al Piombo-Acido (Ca-Ca) / X-Classe

*Sostituto Varta: - (Controllare)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Технические характеристики

Каталожный номер	762001202
Технические данные	
Емкость (Ач)	200Ah
Напряжение (В)	12V
Пусковой ток (А) EN	1200
Длина (мм) [L]	487
Ширина (мм) [W]	267
Высота (мм) [H]	236
Вес (кг) +/- 10%	56,0
Система связи	2 (право +)
концы	3
монтаж	B00
Индикатор заряда	x
Зарядный ток	Прибл. 1/10 от номинальной мощности
Зарядное напряжение	14,8 V
Тип / Технология	Кислота-свинец (Ca-Ca) / X-Classe

*Замена по умолчанию Varta: - (Проверить)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Dátový hárok

Katalógové číslo	762001202
Technické údaje	
Kapacita (Ah)	200Ah
Napätie (V)	12V
Štartovací prúd (A) EN	1200
Dĺžka (mm)	487
Šírka (mm)	267
Výška (mm)	236
Hmotnosť (kg) +/- 10%	56,0
Systém pripojenia	2 (Pravo +)
Koncovky	3
Montážne	B00
Indikátor nabitia	x
Nabíjací prúd	Ok. 1/10 menovitej kapacity
Nabíjacie napätie	14,8 V
Typ / technológia	Kyselinovo -olovovy (Ca-Ca) / X-Classe

*PREDVOLENÁ VÝMENA Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO



CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de