

KARTA PRODUKTU

Numer Katalogowy	780716001
Dane Techniczne	
Pojemność (Ah)	71Ah
Napięcie (V)	12V
Prąd rozruchowy (A)EN	600
Długość (mm) [L]	276
Szerokość (mm) [W]	175
Wysokość (mm) [H]	190
Waga (kg) +/- 10%	16,0
Układ połączeń	1 (Lewo +)
Końcówki	1
Mocowanie	B13
Wskaźnik naładowania	✓
Prąd ładowania	Ok. 1/10 pojemności znamionowej
Napięcie ładowania	14,8 V
Typ/ Technologia	Kwasowo-ołowiowy (Ca-Ca) / X-Classe

*DOMYŚLNY ZAMIENNIK Varta: - (Sprawdź)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNICAL DATA SHEET

Catalog number	780716001
TECHNICAL DATA	
Capacity (Ah)	71Ah
Voltage (V)	12V
Cold cranking performance (A)EN	600
Length (mm) [L]	276
Width (mm) [W]	175
Height (mm) [H]	190
Weight (kg) +/- 10%	16,0
Connection layout	1 (Left +)
Tips	1
Base hold-down	B13
Charge indicator	✓
Charging current	Approx. 1/10 Rated Capacity
Charging voltage	14,8 V
Type / Technology	Lead-Acid (Ca-Ca) / X-Classe

*DEFAULT REPLACEMENT Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNISCHES DATENBLATT

Nummer	780716001
TECHNISCHE DATEN	
Nennkapazität (Ah)	71Ah
Nennspannung (V)	12V
Kaltstartstrom (A)EN	600
Länge (mm) [L]	276
Szerokość (mm) [W]	175
Höhe (mm) [H]	190
Batteriegewicht (kg) +/- 10%	16,0
Polausführung	1 (Links +)
Schaltung	1
Bodenleiste	B13
Ladeanzeige	✓
Ladestrom	Ca. 1/10 Nennkapazität
Ladespannung	14,8 V
Typ / Technologie	Blei-Säure-Batterie (Ca-Ca) / X-Classe

*STANDARD-ERSATZ Varta: - (Scheck)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



SCHEDA PRODOTTO

Numero di catalogo	780716001
Dati tecnici	
Capacità (Ah)	71Ah
Tensione (V)	12V
Spunto (A)EN	600
Lunghezza (mm) [L]	276
Larghezza (mm) [W]	175
Altezza (mm) [H]	190
Peso (kg) +/- 10%	16,0
Sistema di connessione	1 (Sinistra +)
Estremità	1
Montaggio	B13
Indicatore di carica	✓
Corrente di carica	Circa 1/10 Capacità nominale
Tensione di carica	14,8 V
Tipo / Tecnologia	al Piombo-Acido (Ca-Ca) / X-Classe

*Sostituto Varta: - (Controllare)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Технические характеристики

Каталожный номер	780716001
Технические данные	
Емкость (Ач)	71Ah
Напряжение (В)	12V
Пусковой ток (А) EN	600
Длина (мм) [L]	276
Ширина (мм) [W]	175
Высота (мм) [H]	190
Вес (кг) +/- 10%	16,0
Система связи	1 (слева +)
концы	1
монтаж	B13
Индикатор заряда	✓
Зарядный ток	Прибл. 1/10 от номинальной мощности
Зарядное напряжение	14,8 V
Тип / Технология	Кислота-свинец (Ca-Ca) / X-Classe

*Замена по умолчанию Varta: - (Проверить)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Dátový hárok

Katalógové číslo	780716001
Technické údaje	
Kapacita (Ah)	71Ah
Napätie (V)	12V
Štartovací prúd (A) EN	600
Dĺžka (mm)	276
Šírka (mm)	175
Výška (mm)	190
Hmotnosť (kg) +/- 10%	16,0
Systém pripojenia	1 (Lewo +)
Koncovky	1
Montážne	B13
Indikátor nabitia	✓
Nabíjací prúd	Ok. 1/10 menovitej kapacity
Nabíjacie napätie	14,8 V
Typ / technológia	Kyselinovo - olovovy (Ca-Ca) / X-Classe

*PREDVOLENÁ VÝMENA Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO



CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de