

KARTA PRODUKTU

Numer Katalogowy	790625800
Dane Techniczne	
Pojemność (Ah)	62Ah
Napięcie (V)	12V
Prąd rozruchowy (A)EN	580
Długość (mm) [L]	242
Szerokość (mm) [W]	175
Wysokość (mm) [H]	190
Waga (kg) +/- 10%	14,5
Układ połączeń	0 (Prawo +)
Końcówki	1
Mocowanie	B13
Wskaźnik naładowania	x
Prąd ładowania	Ok. 1/10 pojemności znamionowej
Napięcie ładowania	14,8 V
Typ/ Technologia	Kwasowo-ołowiowy (Ca-Ca) / X-Classe

*DOMYŚLNY ZAMIENNIK Varta: 560 500 056 (Sprawdź)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNICAL DATA SHEET

Catalog number	790625800
TECHNICAL DATA	
Capacity (Ah)	62Ah
Voltage (V)	12V
Cold cranking performance (A)EN	580
Length (mm) [L]	242
Width (mm) [W]	175
Height (mm) [H]	190
Weight (kg) +/- 10%	14,5
Connection layout	0 (Right +)
Tips	1
Base hold-down	B13
Charge indicator	x
Charging current	Approx. 1/10 Rated Capacity
Charging voltage	14,8 V
Type / Technology	Lead-Acid (Ca-Ca) / X-Classe

*DEFAULT REPLACEMENT Varta: 560 500 056 (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



TECHNISCHES DATENBLATT

Nummer	790625800
TECHNISCHE DATEN	
Nennkapazität (Ah)	62Ah
Nennspannung (V)	12V
Kaltstartstrom (A)EN	580
Länge (mm) [L]	242
Szerokość (mm) [W]	175
Höhe (mm) [H]	190
Batteriegewicht (kg) +/- 10%	14,5
Polausführung	0 (Rechts +)
Schaltung	1
Bodenleiste	B13
Ladeanzeige	x
Ladestrom	Ca. 1/10 Nennkapazität
Ladespannung	14,8 V
Typ / Technologie	Blei-Säure-Batterie (Ca-Ca) / X-Classe

*STANDARD-ERSATZ Varta: 560 500 056 (Scheck)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



SCHEDA PRODOTTO

Numero di catalogo	790625800
Dati tecnici	
Capacità (Ah)	62Ah
Tensione (V)	12V
Spunto (A)EN	580
Lunghezza (mm) [L]	242
Larghezza (mm) [W]	175
Altezza (mm) [H]	190
Peso (kg) +/- 10%	14,5
Sistema di connessione	0 (Destra +)
Estremità	1
Montaggio	B13
Indicatore di carica	x
Corrente di carica	Circa 1/10 Capacità nominale
Tensione di carica	14,8 V
Tipo / Tecnologia	al Piombo-Acido (Ca-Ca) / X-Classe

*Sostituto Varta: 560 500 056 (Controllare)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Технические характеристики

Каталожный номер	790625800
Технические данные	
Емкость (Ач)	62Ah
Напряжение (В)	12V
Пусковой ток (А) EN	580
Длина (мм) [L]	242
Ширина (мм) [W]	175
Высота (мм) [H]	190
Вес (кг) +/- 10%	14,5
Система связи	0 (право +)
концы	1
монтаж	B13
Индикатор заряда	x
Зарядный ток	Прибл. 1/10 от номинальной мощности
Зарядное напряжение	14,8 V
Тип / Технология	Кислота-свинец (Ca-Ca) / X-Classe

*Замена по умолчанию Varta: 560 500 056 (Проверить)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de



Dátový hárok

Katalógové číslo	790625800
Technické údaje	
Kapacita (Ah)	62Ah
Napätie (V)	12V
Štartovací prúd (A) EN	580
Dĺžka (mm)	242
Šírka (mm)	175
Výška (mm)	190
Hmotnosť (kg) +/- 10%	14,5
Systém pripojenia	0 (Pravo +)
Koncovky	1
Montážne	B13
Indikátor nabitia	x
Nabíjací prúd	Ok. 1/10 menovitej kapacity
Nabíjacie napätie	14,8 V
Typ / technológia	Kyselinovo - olovovy (Ca-Ca) / X-Classe

*PREDVOLENÁ VÝMENA Varta: 560 500 056 (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO



CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de